Eurofins Polska Sp. z.o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
MIKROBIOLOGISCHES LABOR
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
POLEN
www.eurofins.pl

AB 1334

GRANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
POLEN

Berichtsdatum 14.11.2025

Analysenbericht AR-25-RE-133465-01

Probennummer 122-2025-00199201

x **Probenart**	GRANGO METABOLISM
x **Auftraggeber**	GRANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
x **Auftragsdatum des Kunden**	29.11.2025
Probeneingangsdatum	03.11.2025
Proben geliefert durch	Kurierdienst
Probenzustand	einwandfrei
Transportbedingungen	bei Umgebungstemperatur
x **Proben entnommen durch**	Auftraggeber
x **Art der Probenahme**	keine Angaben
x **Prüfzweck**	nicht angegeben
Anzahl geprüfter Proben	1
Prüfbeginn	05.11.2025
Prüfende	12.11.2025

Prüfergebnisse / Resultate

UM274 **Keimzahl bei 30 °C, Plattenverfahren (Gussplattenverfahren) (A)**

Methode PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06

Keimzahl bei 30 °C	80	KBE/g

UM2PF **Nachweis von Salmonella spp., Kulturverfahren mit biochemischer und serologischer Bestätigung (A)**

Methode PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09

Salmonella spp.	nicht nachgewiesen	/25 g

UMIMW **Nachweis koagulase-positiver Staphylokokken (Staphylococcus aureus und anderer Arten), Kulturverfahren (A)**

Methode PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

Koagulase-positive Staphylokokken	nicht nachgewiesen	/1 g

UMLS5 **Nachweis präsumtiver Escherichia coli, Kulturverfahren mit biochemischer Bestätigung (A)**

Methode PN-ISO 7251:2006

Escherichia coli	nicht nachgewiesen	/1 g

Analysenbericht AR-25-RE-133465-01

Probennummer 122-2025-00199201

ZM99D	**Hefe- und Schimmelpilzzahl, Plattenverfahren (Oberflächenausstrich) (A)**		
Methode	PN-ISO 21527-2:2009 (zurückgezogene Norm)		
Hefen		< 10	KBE/g
Schimmelpilze		< 10	KBE/g

A = Akkreditierte Prüfung
x = Vom Kunden bereitgestellte Daten

Autorisiert durch:
Maria Dusza-Walnik - Senior-Assistentin

Freigabe: Magdalena Duszynska
Senior-Koordinatorin für technische Kundenbetreuung

1. Die Ergebnisse beziehen sich auf die erhaltenen und untersuchten Proben.
2. Die Prüfergebnisse dürfen ohne schriftliche Zustimmung von Eurofins Polska Sp. z o.o. nur vollständig vervielfältigt werden.
3. Das Labor gibt die Messunsicherheit an, wenn sie für die Gültigkeit oder Anwendung der Prüfergebnisse relevant ist; wenn dies mit dem Kunden vereinbart wurde; wenn die Messunsicherheit die Einhaltung eines festgelegten Grenzwerts beeinflusst.
4. Der Kunde kann binnen 14 Tagen nach Erhalt des Analysenberichts Beschwerde einreichen. Beschwerden werden nur schriftlich per E-Mail an reklamacje@eurofins.pl oder per Post angenommen.
5. Freigegebene Prüfergebnisse von Dienstleistern werden durch befugte Personen im Labor des jeweiligen Dienstleisters autorisiert.
6. Verlangt der Kunde eine Konformitätsaussage zur Spezifikation oder zu einer Prüfanforderung und enthalten die oben genannten Dokumente keine Entscheidungsregel, vereinbart das Labor die anzuwendende Regel.
7. Liegt ein Ergebnis außerhalb des akkreditierten Messbereichs, wird es als Prüfergebnis in der Form <y oder >y angegeben (y entspricht der unteren/oberen Grenze des Messbereichs der akkreditierten Methode).
8. Das Labor ist für vom Kunden bereitgestellte Daten nicht verantwortlich. Diese Daten können die Gültigkeit der Ergebnisse beeinflussen.

Eurofins Polska Sp. z.o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
MIKROBIOLOGISCHES LABOR
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
POLEN
www.eurofins.pl

AB 1334

GRANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
POLEN

Berichtsdatum 14.11.2025

Analysenbericht AR-25-RE-133465-01

Probennummer 122-2025-00199201

x **Probenart**	GRANGO METABOLISM
x **Auftraggeber**	GRANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
x **Auftragsdatum des Kunden**	29.11.2025
Probeneingangsdatum	03.11.2025
Proben geliefert durch	Kurierdienst
Probenzustand	einwandfrei
Transportbedingungen	bei Umgebungstemperatur
x **Proben entnommen durch**	Auftraggeber
x **Art der Probenahme**	keine Angaben
x **Prüfzweck**	nicht angegeben
Anzahl geprüfter Proben	1
Prüfbeginn	05.11.2025
Prüfende	12.11.2025

Prüfergebnisse / Resultate

UM274 **Aerobe Keimzahl, Gussplattenverfahren (A)**

Methode	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + A1:2022-06		
Aerobe Keimzahl bei 30°C		80	KBE/g

UM2PF **Nachweis von Salmonella spp., Kulturverfahren mit biochemischer und serologischer Bestätigung (A)**

Methode	PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09		
Salmonella		nicht nachgewiesen	/25 g

UMIMW **Koagulase-positive Staphylokokken D Abs Pres /1 g ISO 6888-3 (A)**

Methode	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		
Koagulase-positive Staphylokokken		nicht nachgewiesen	/1 g

UMLS5 **Nachweis präsumtiver Escherichia coli, Kulturverfahren mit biochemischer Bestätigung (A)**

Methode	PN-ISO 7251:2006		
Escherichia coli		nicht nachgewiesen	/1 g

ZM99D **Schimmelpilze-Hefen E [PL Food] <10 >150 000 /g (1-2) DG 18 Agar-S ISO 21527-2 (A)**

Analysenbericht AR-25-RE-133465-01

Probennummer 122-2025-00199201

Methode	PN-ISO 21527-2:2009 (zurückgezogene Norm)		
Schimmelpilze		< 10	KBE/g
Hefen		< 10	KBE/g

A = Akkreditierte Methode
x = Vom Kunden bereitgestellte Daten

Autorisiert durch:
Maria Dusza-Walnik - Senior-Assistentin Eurofins Polska Sp. z.o.o.

Freigabe: Magdalena Duszynska
Senior-Managerin für Analytik-Dienstleistungen

1. Die Ergebnisse beziehen sich auf die erhaltenen und untersuchten Proben.
2. Die Prüfergebnisse dürfen ohne schriftliche Zustimmung von Eurofins Polska Sp. z o.o. nur vollständig vervielfältigt werden.
3. Das Labor gibt die Messunsicherheit an, wenn sie für die Gültigkeit oder Anwendung der Prüfergebnisse relevant ist; wenn dies mit dem Kunden vereinbart wurde; wenn die Messunsicherheit die Einhaltung eines festgelegten Grenzwerts beeinflusst.
4. Der Kunde kann binnen 14 Tagen nach Erhalt des Analysenberichts Beschwerde einreichen. Beschwerden werden nur schriftlich per E-Mail an reklamacje@eurofins.pl oder per Post angenommen.
5. Freigegebene Prüfergebnisse von Dienstleistern werden durch befugte Personen im Labor des jeweiligen Dienstleisters autorisiert.
6. Verlangt der Kunde eine Konformitätsaussage zur Spezifikation oder zu einer Prüfanforderung und enthalten die oben genannten Dokumente keine Entscheidungsregel, legt das Labor die anzuwendende Regel fest.
7. Liegt ein Ergebnis außerhalb des akkreditierten Messbereichs, wird es als Prüfergebnis in der Form <y oder >y angegeben (y entspricht der unteren/oberen Grenze des Messbereichs der akkreditierten Methode).
8. Das Labor ist für vom Kunden bereitgestellte Daten nicht verantwortlich. Diese Daten können die Gültigkeit der Ergebnisse beeinflussen.

Eurofins Polska Sp. z.o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
MIKROBIOLOGISCHES LABOR
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
POLEN
www.eurofins.pl

AB 1334

GRANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
POLEN

Berichtsdatum 24.11.2025

Analysenbericht AR-25-RE-137426-01

Probennummer 122-2025-00199212

x	**Probenart**	GRANGO METABOLISM
x	**Auftraggeber**	GRANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
x	**Auftragsdatum des Kunden**	29.11.2025
	Probeneingangsdatum	03.11.2025
	Proben geliefert durch	Eurofins-Probenehmer
	Probenzustand	einwandfrei
	Transportbedingungen	bei Umgebungstemperatur
x	**Proben entnommen durch**	Auftraggeber
x	**Art der Probenahme**	keine Angaben
x	**Prüfzweck**	nicht angegeben
	Anzahl geprüfter Proben	1
	Prüfbeginn	07.11.2025
	Prüfende	13.11.2025

Prüfergebnisse / Resultate

E8006 Cadmiumgehalt (A)
Methode PN-EN 15763:2010, ICP-MS
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), Akkreditierungsnr. AB 1334

Cadmiumgehalt	0,019		mg/kg

E8008 Bleigehalt (A)
Methode PN-EN 15763:2010, ICP-MS
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), Akkreditierungsnr. AB 1334

Bleigehalt	0,085		mg/kg

E8009 Quecksilbergehalt (A)
Methode PN-EN 15763:2010, ICP-MS
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), Akkreditierungsnr. AB 1334

Quecksilbergehalt	<0,005	*	mg/kg

ST10M Glutengehalt - Allergen (A)
Methode PB/CH/46 Ausgabe 1 vom 05.08.2021, ELISA

Analysenbericht AR-25-RE-137426-01

Probennummer 122-2025-00199212

Eurofins Polska Sp. (Malbork), Akkreditierungsnr. AB 1334

Gliadingehalt	<1,56	*	mg/kg
Glutengehalt	<3,12	*	mg/kg

* = Unterhalb der Bestimmungsgrenze
A = Akkreditierte Prüfung
x = Vom Kunden bereitgestellte Daten

Wiktoria Tomecka

Autorisiert durch:
Aleksandra Wrzalkowska - Senior-Assistentin - Chemielabor
Magdalena Pawlak - Junior-Assistentin - Chemielabor

Freigabe: Wiktoria Tomecka
Junior-Koordinatorin für technische Kundenbetreuung

1. Die Ergebnisse beziehen sich auf die erhaltenen und untersuchten Proben.
2. Die Prüfergebnisse dürfen ohne schriftliche Zustimmung von Eurofins Polska Sp. z o.o. nur vollständig vervielfältigt werden.
3. Das Labor gibt die Messunsicherheit an, wenn sie für die Gültigkeit oder Anwendung der Prüfergebnisse relevant ist; wenn dies mit dem Kunden vereinbart wurde; wenn die Messunsicherheit die Einhaltung eines festgelegten Grenzwerts beeinflusst.
4. Der Kunde kann binnen 14 Tagen nach Erhalt des Analysenberichts Beschwerde einreichen. Beschwerden werden nur schriftlich per E-Mail an reklamacje@eurofins.pl oder per Post angenommen.
5. Freigegebene Prüfergebnisse von Dienstleistern werden durch befugte Personen im Labor des jeweiligen Dienstleisters autorisiert.
6. Verlangt der Kunde eine Konformitätsaussage zur Spezifikation oder zu einer Prüfanforderung und enthalten die oben genannten Dokumente keine Entscheidungsregel, vereinbart das Labor die anzuwendende Regel.
7. Liegt ein Ergebnis außerhalb des akkreditierten Messbereichs, wird es als Prüfergebnis in der Form <y oder >y angegeben (y entspricht der unteren/oberen Grenze des Messbereichs der akkreditierten Methode).
8. Das Labor ist für vom Kunden bereitgestellte Daten nicht verantwortlich. Diese Daten können die Gültigkeit der Ergebnisse beeinflussen.

Eurofins Polska Sp. z.o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
MIKROBIOLOGISCHES LABOR
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
POLEN
www.eurofins.pl

AB 1334

GRANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
POLEN

Berichtsdatum 24.11.2025

Analysenbericht AR-25-RE-137426-01

Probennummer 122-2025-00199212

x	**Probenart**	GRANGO METABOLISM
x	**Auftraggeber**	GRANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
x	**Auftragsdatum des Kunden**	29.11.2025
	Probeneingangsdatum	03.11.2025
	Proben geliefert durch	Eurofins-Probenehmer
	Probenzustand	einwandfrei
	Transportbedingungen	bei Umgebungstemperatur
x	**Proben entnommen durch**	Auftraggeber
x	**Art der Probenahme**	keine Angaben
x	**Prüfzweck**	nicht angegeben
	Anzahl geprüfter Proben	1
	Prüfbeginn	07.11.2025
	Prüfende	13.11.2025

Prüfergebnisse / Resultate

E8006 Cadmiumgehalt (A)
Methode EN 15763:2009, ICP-MS
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), Akkreditierungsnr. AB 1334

Cadmiumgehalt	0,019		mg/kg

E8008 Bleigehalt (A)
Methode EN 15763:2009, ICP-MS
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), Akkreditierungsnr. AB 1334

Bleigehalt	0,085		mg/kg

E8009 Quecksilbergehalt (A)
Methode EN 15763:2009, ICP-MS
Eurofins Polska SP. z o.o. (Łódź), Akkreditierungsnr. AB 1334

Quecksilbergehalt	<0,005	*	mg/kg

ST10M Glutengehalt - Allergen (A)
Methode PB/CH/46 Ausgabe 1 vom 05.08.2021, ELISA

Analysenbericht AR-25-RE-137426-01

Probennummer 122-2025-00199212

Eurofins Polska Sp. (Malbork), Akkreditierungsnr. AB 1334

Gliadingehalt	<1,56	*	mg/kg
Glutengehalt	<3,12	*	mg/kg

* = Unterhalb der spezifischen Bestimmungsgrenze
A = Akkreditierte Methode
x = Vom Kunden bereitgestellte Daten

Wiktoria Tomecka

Autorisiert durch:
Aleksandra Wrzalkowska - Senior-Assistentin - Chemielabor
Magdalena Pawlak - Junior-Assistentin - Chemielabor

Freigabe: Wiktoria Tomecka
Junior-Managerin für Analytik-Dienstleistungen

1. Die Ergebnisse beziehen sich auf die erhaltenen und untersuchten Proben.
2. Die Prüfergebnisse dürfen ohne schriftliche Zustimmung von Eurofins Polska Sp. z o.o. nur vollständig vervielfältigt werden.
3. Das Labor gibt die Messunsicherheit an, wenn sie für die Gültigkeit oder Anwendung der Prüfergebnisse relevant ist; wenn dies mit dem Kunden vereinbart wurde; wenn die Messunsicherheit die Einhaltung eines festgelegten Grenzwerts beeinflusst.
4. Der Kunde kann binnen 14 Tagen nach Erhalt des Analysenberichts Beschwerde einreichen. Beschwerden werden nur schriftlich per E-Mail an reklamacje@eurofins.pl oder per Post angenommen.
5. Freigegebene Prüfergebnisse von Dienstleistern werden durch befugte Personen im Labor des jeweiligen Dienstleisters autorisiert.
6. Verlangt der Kunde eine Konformitätsaussage zur Spezifikation oder zu einer Prüfanforderung und enthalten die oben genannten Dokumente keine Entscheidungsregel, legt das Labor die anzuwendende Regel fest.
7. Liegt ein Ergebnis außerhalb des akkreditierten Messbereichs, wird es als Prüfergebnis in der Form <y oder >y angegeben (y entspricht der unteren/oberen Grenze des Messbereichs der akkreditierten Methode).
8. Das Labor ist für vom Kunden bereitgestellte Daten nicht verantwortlich. Diese Daten können die Gültigkeit der Ergebnisse beeinflussen.